¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

SCOLTA ISOPROTIOLANO MIX 52 SC

REGISTRO MA No. 5865

FUNGICIDA AGRÍCOLA — DITIOLANO / ANTIBIÓTICO AMINOGLUCÓSIDO
KASUGAMICINA + ISOPROTIOLANO

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.15 g/ml a 20 °C

EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA. NO INHALE EL POLVO NI LA NIEBLA DE ASPERSIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO: Fungicida agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: SCOLTA ISOPROTIOLANO MIX 52 SC es un fungicida sistémico de uso en arroz contra piricularia, con efecto de estímulo en el crecimiento de raíces. Antibiótico agrícola de origen natural (Streptomyces kasugaensis) contra bacteriosis y piricularia del arroz. Sistémico; inhibe la biosíntesis de fosfatidilcolina (metilación de fosfolípidos); además regula el crecimiento radicular del arroz. inhibe la síntesis de proteínas (ribosoma 30S/ 40S) de bacterias y de Pyricularia.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual o de motor, equipo terrestre o dron agrícola. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calíbrelo adecuadamente. Utilice boquillas de cono procurando mojar bien el follaje.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Use siempre equipo de protección en cada aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

PLAGAS QUE CONTROLA:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Piricularia de hoja y cuello	*Pyricularia oryzae*

CULTIVOS:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS	CARENCIA (días)
Arroz	*Oryza sativa*	1.0–1.5 L/ha	60

DOSIS RECOMENDADAS: 1.0–1.5 L/ha. Bomba de 20 litros: 50–75 mL de producto. Volumen de agua: 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron.

pH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA MEZCLA: 5.5 a 6.5.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 10–14 días. Máximo 2–3 aplicaciones por ciclo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: ver la columna de carencia del cuadro de cultivos.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. En variedades nuevas o en mezclas, haga primero una prueba en un área pequeña.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto los de fuerte reacción ácida o alcalina. Antes de mezclar, haga una prueba de compatibilidad en un recipiente pequeño.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en su envase original cerrado.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, OVEROL, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.





NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede causar irritación de ojos, piel y vías respiratorias, dolor de cabeza, mareo, náusea, vómito y malestar general.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica. No induzca el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase al médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Aplique tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:		
República Dominicana	Centro de Información de Drogas y de Intoxicaciones	809 985 6560 809 480 4399
	Dr. Jesús Boadas	849 657 0709
Emergencias: 911		

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE

TÓXICO PARA AVES:



TÓXICO PARA ABEJAS:



TÓXICO PARA GANADO:



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS:



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE DE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICEN LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben ser depositados en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua; éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y la calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en envases originales cerrados. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones de esta etiqueta han demostrado ser eficientes para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

FORMULADO, REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:
AGROINTESA INTERNACIONAL, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5, Villa González, Santiago, República Dominicana.
Tels.: 809 580 0808 | 809 571 5151
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com.do

PAÍS	**No. DE REG.**	**FECHA DE REG.**
REP. DOM.	**5865**	**04/10/2017**

No. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: